

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	MPC EUR
F2.5 M	1	85	X		M		848	1.060
F3.5 M	1	85	X		M		944	1.180
F3.5 ML	1	85	X		M		952	1.190
F4 M	1	123	X		M		1.160	1.450
F4 ML	1	123	X		M		1.168	1.460
F5 M	1	123	X		M		1.240	1.550
F5 ML	1	123	X		M		1.248	1.560
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		1.440	1.800
F6 M	1	123	X		M		1.368	1.710
F6 ML	1	123	X		M		1.384	1.730
F8 M EFI	2	209	X		M		2.304	2.880
F8 ML EFI	2	209	X		M		2.320	2.900
F8 EH EFI	2	209	X		E + M		2.640	3.300
F8 ELH EFI	2	209	X		E + M		2.664	3.330
F8 EL EFI	2	209		X	E + M		2.904	3.630
F9.9 M EFI	2	209	X		M		2.512	3.140
F9.9 ML EFI	2	209	X		M		2.528	3.160
F9.9 EH EFI	2	209	X		E + M		2.840	3.550
F9.9 ELH EFI	2	209	X		E + M		2.864	3.580
F9.9 E EFI	2	209		X	E + M		3.184	3.980
F9.9 EL EFI	2	209		X	E + M		3.200	4.000
F9.9 MLH EFI CT	2	209	X		M		2.904	3.630
F9.9 ELH EFI CT	2	209	X		E + M		3.248	4.060
F9.9 EL EFI CT	2	209		X	E + M		3.504	4.380
F9.9 ELPT EFI CT	2	209		X	E + M		3.952	4.940
F15 M EFI	2	333	X		M		2.864	3.580
F15 ML EFI	2	333	X		M		2.888	3.610
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		3.200	4.000
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		3.232	4.040
F15 E EFI	2	333		X	E + M		3.432	4.290
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		3.464	4.330
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3.808	4.760
F20 M EFI	2	333	X		M		3.048	3.810
F20 ML EFI	2	333	X		M		3.080	3.850
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		3.384	4.230
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		3.408	4.260
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		3.808	4.760
F20 E EFI	2	333		X	E + M		3.680	4.600
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		3.712	4.640
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		4.112	5.140
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		4.144	5.180
F25 M EFI	3	500	X		M		3.904	4.880
F25 ML EFI	3	500	X		M		3.928	4.910
F25 EH EFI	3	500	X		E		4.280	5.350
F25 ELH EFI	3	500	X		E		4.312	5.390
F25 ELHPT EFI	3	500	X		E		4.672	5.840
F25 E EFI	3	500		X	E		4.448	5.560
F25 EL EFI	3	500		X	E		4.480	5.600
F25 EPT EFI	3	500		X	E		4.952	6.190
F25 ELPT EFI	3	500		X	E		4.984	6.230
F30 M GA EFI	3	500	X		M		4.448	5.560
F30 ML GA EFI	3	500	X		M		4.480	5.600
F30 ELHPT EFI	3	500	X		E		4.904	6.130
F30 EPT EFI	3	500		X	E		5.248	6.560
F30 ELPT EFI	3	500		X	E		5.280	6.600
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		5.752	7.190
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		6.000	7.500
F40 EPT EFI	3	747		X	E		5.960	7.450
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		6.000	7.500
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		6.264	7.830
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		6.800	8.500
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		6.720	8.400
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		6.672	8.340
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		7.000	8.750
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		7.504	9.380
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		7.448	9.310
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		7.784	9.730

FOURSTROKE

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija		bez PDV-a EUR	MPC EUR
F80 ELPT EFI	4	2.064		X	E			10.560	13.200
F100 L EFI	4	2.064		X	E			11.520	14.400
F100 XL EFI	4	2.064		X	E			11.680	14.600
F100 L EFI CT	4	2.064		X	E			11.920	14.900
F100 XL EFI CT	4	2.064		X	E			12.000	15.000
F115 L EFI	4	2.064		X	E			12.080	15.100
F115 XL EFI	4	2.064		X	E			12.160	15.200
F115 L EFI CT	4	2.064		X	E			12.480	15.600
F115 XL EFI CT	4	2.064		X	E			12.640	15.800
F115 CXL EFI CT	4	2.064		X	E				cijena na upit
F150 L EFI	4	3.000		X	E	*		14.720	18.400
F150 XL EFI	4	3.000		X	E	*		14.800	18.500
F150 CXL EFI	4	3.000		X	E	*		14.800	18.500
F175 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS		19.840	24.800
F175 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS		19.920	24.900
F175 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS		19.920	24.900
F200 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		20.240	25.300
F200 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		20.320	25.400
F200 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		20.320	25.400
F225 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		22.080	27.600
F225 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		22.240	27.800
F225 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		22.240	27.800
F225 XXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		22.320	27.900
F225 CXXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *		22.320	27.900
F250 L	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		23.280	29.100
F250 XL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		23.360	29.200
F250 CXL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		23.360	29.200
F250 XXL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		23.440	29.300
F250 CXXL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		23.440	29.300
F300 L	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		25.440	31.800
F300 XL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		25.440	31.800
F300 CXL	V8	4.600		X	E	DTS-CMS *		25.440	31.800

VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija		bez PDV-a EUR	MPC EUR
F250 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		26.880	33.600
F250 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		27.120	33.900
F250 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		27.120	33.900
F250 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		27.280	34.100
F250 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		27.280	34.100
F300 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.200	36.500
F300 CL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.200	36.500
F300 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.440	36.800
F300 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.440	36.800
F300 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.600	37.000
F300 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *		29.600	37.000
F350 L Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		35.680	44.600
F350 CL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		35.680	44.600
F350 XL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		35.920	44.900
F350 CXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		35.920	44.900
F350 XXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		36.080	45.100
F350 CXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		36.080	45.100
F350 XXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		36.320	45.400
F350 CXXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		36.320	45.400
F400 L Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.120	51.400
F400 CL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.120	51.400
F400 XL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.280	51.600
F400 CXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.280	51.600
F400 XXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.520	51.900
F400 CXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.520	51.900
F400 XXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.680	52.100
F400 CXXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		41.680	52.100

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija		bez PDV-a EUR	MPC EUR
F425 L Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.320	52.900
F425 CL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.320	52.900
F425 XL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.480	53.100
F425 CXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.480	53.100
F425 XXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.720	53.400
F425 CXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.720	53.400
F425 XXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.880	53.600
F425 CXXXL Verado	V10	5.700		X	E	DTS-AMS *		42.880	53.600
F600 L Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *		88.800	111.000
F600 XL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *		89.040	111.300
F600 XXL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *		89.200	111.500
F600 XXXL Verado	V12	7.600		X	E	DTS-AMS *		89.440	111.800

PROXS

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija		bez PDV-a EUR	MPC EUR
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		X	E			12.960	16.200
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		X	E			13.040	16.300
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E			13.840	17.300
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E			13.920	17.400
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		X	E			15.520	19.400
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		X	E			15.600	19.500
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400		X	E			20.320	25.400
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400		X	E			20.400	25.500
F200 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		21.600	27.000
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		21.600	27.000
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600		X	E	MTS-CMS		21.040	26.300
F225 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		24.000	30.000
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		24.000	30.000
F250 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		25.920	32.400
F250 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		25.920	32.400
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		25.920	32.400
F300 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		28.240	35.300
F300 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		28.240	35.300
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS		28.240	35.300

Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)	bez PDV-a EUR	MPC EUR
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	32	40
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	184	230
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	288	360
SmartCraft Connect Mobile (od 25 KS do 60 KS sa elekto startom - Pokretanje "E")	160	200
SmartCraft Connect (od 80 KS)	472	590
VesselView Link (od 80 KS)	344	430
VesselView 403 (od 80 KS)	704	880
VesselView 502 (od 80 KS)	1.312	1.640
VesselView 703 (od 80 KS)	2.320	2.900
VesselView 903 (od 80 KS)	2.400	3.000
Active Trim (od 80 KS do 115 KS)	520	650
Active Trim (150 KS)	368	460
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1.600	2.000
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	2.840	3.550
Autopilot - za F600 Verado	1.040	1.300
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F150 EFI FourStroke	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F200/225/250/300 FourStroke	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F250/300 Verado V8	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F350/400/425 Verado V10	792	990
Bijela boja "Cold Fusion White" - za F600 Verado V12	1.320	1.650

* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

Vrijedi od 20. listopada 2025.

Opće napomene

M	Ručno pokretanje	S	Kratka osovina 15" (381mm)
E	Električno pokretanje	L	Duga osovina 20" (508mm)
H	Ručka za upravljanje na motoru	XL	Extra duga osovina 25" (635mm)
PT	Power trim	XXL	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
GA	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	CL	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
ELPT	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	CXL	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
EFI	Elektronsko ušpricavanje goriva	CXXL	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
CARB	Karburator	DTS	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
CT	Command Thrust pogonski dio	MTS	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
TM	Torque Master pogonski dio	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty pogonski dio	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugrađeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

Propeleri

Motori do 115 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 150 KS do 300 KS se isporučuju s čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 425 KS (V10) se isporučuju s RevolutionX čeličnim propelerom.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa Verado12 čeličnim propelerima.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 425 KS se isporučuju sa SC1000 Tacho/Speedo, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

Motori od 600 KS (V12) se isporučuju sa VesselView 903, Active Trim i VesselView Mobile.

Sistem upravljanja

Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana (600 KS V12 sa E-Steer).

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.

Do 5 godina jamstva za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 300 KS prema uputama proizvođača.



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.
Cijene vrijedi od 20. listopada 2025. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

www.mercury-croatia.com

