

**FOURSTROKE**

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F2.5 M	1	85	X		M		810	6.197	7.700
F3.5 M	1	85	X		M		850	6.503	8.100
F3.5 ML	1	85	X		M		860	6.579	8.200
F4 M	1	123	X		M		1.020	7.803	9.800
F4 ML	1	123	X		M		1.030	7.880	9.800
F5 M	1	123	X		M		1.090	8.339	10.400
F5 ML	1	123	X		M		1.100	8.415	10.500
F5 ML Sailpower	1	123	X		M		1.250	9.563	12.000
F6 M	1	123	X		M		1.140	8.721	10.900
F6 ML	1	123	X		M		1.150	8.798	11.000
F8 M	2	208	X		M		1.930	14.765	18.500
F8 ML	2	208	X		M		1.950	14.918	18.600
F8 EH	2	208	X		E + M		2.230	17.060	21.300
F8 ELH	2	208	X		E + M		2.250	17.213	21.500
F9.9 M	2	208	X		M		2.150	16.448	20.600
F9.9 ML	2	208	X		M		2.170	16.601	20.800
F9.9 EH	2	208	X		E + M		2.350	17.978	22.500
F9.9 ELH	2	208	X		E + M		2.370	18.131	22.700
F9.9 EL	2	208		X	E + M		2.600	19.890	24.900
F9.9 MLH CT	2	208	X		M		2.500	19.125	23.900
F9.9 ELH CT	2	208	X		E + M		2.700	20.655	25.800
F9.9 ELHPT CT	2	208	X		E + M		3.000	22.950	28.700
F9.9 EL CT	2	208		X	E + M		2.850	21.803	27.300
F9.9 ELPT CT	2	208		X	E + M		3.150	24.098	30.100
F15 M EFI	2	333	X		M		2.450	18.743	23.400
F15 ML EFI	2	333	X		M		2.480	18.972	23.700
F15 EH EFI	2	333	X		E + M		2.650	20.273	25.300
F15 ELH EFI	2	333	X		E + M		2.680	20.502	25.600
F15 E EFI	2	333		X	E + M		2.900	22.185	27.700
F15 EL EFI	2	333		X	E + M		2.930	22.415	28.000
F15 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3.250	24.863	31.100
F20 M EFI	2	333	X		M		2.650	20.273	25.300
F20 ML EFI	2	333	X		M		2.680	20.502	25.600
F20 EH EFI	2	333	X		E + M		2.900	22.185	27.700
F20 ELH EFI	2	333	X		E + M		2.930	22.415	28.000
F20 ELHPT EFI	2	333	X		E + M		3.350	25.628	32.000
F20 E EFI	2	333		X	E + M		3.000	22.950	28.700
F20 EL EFI	2	333		X	E + M		3.030	23.180	29.000
F20 EPT EFI	2	333		X	E + M		3.450	26.393	33.000
F20 ELPT EFI	2	333		X	E + M		3.480	26.622	33.300
F25 M EFI	3	526	X		M		3.350	25.628	32.000
F25 ML EFI	3	526	X		M		3.380	25.857	32.300
F25 E EFI	3	526		X	E + M		3.700	28.305	35.400
F25 EL EFI	3	526		X	E + M		3.730	28.535	35.700
F25 ELPT EFI	3	526		X	E + M		4.100	31.365	39.200
F30 M GA EFI	3	526	X		M		3.800	29.070	36.300
F30 ML GA EFI	3	526	X		M		3.830	29.300	36.600
F30 ELH GA EFI	3	526	X		E + M		4.050	30.983	38.700
F30 ELHPT EFI	3	526	X		E + M		4.350	33.278	41.600
F30 EL GA EFI	3	526		X	E + M		4.250	32.513	40.600
F30 ELPT EFI	3	526		X	E + M		4.550	34.808	43.500
F30 ELPT EFI CT	3	747		X	E		5.100	39.015	48.800
F40 ELHPT EFI	3	747	X		E		5.200	39.780	49.700
F40 E EFI	3	747		X	E		4.800	36.720	45.900
F40 EL EFI	3	747		X	E		4.840	37.026	46.300
F40 EPT EFI	3	747		X	E		5.060	38.709	48.400
F40 ELPT EFI	3	747		X	E		5.100	39.015	48.800
F40 ELPT EFI	4	995		X	E		5.300	40.545	50.700
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		X	E		6.000	45.900	57.400

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F50 ELHPT EFI	4	995	X		E		5.950	45.518	56.900
F50 ELPT EFI	4	995		X	E		5.850	44.753	55.900
F50 ELPT EFI CT	4	995		X	E		6.100	46.665	58.300
F60 ELHPT EFI	4	995	X		E		6.650	50.873	63.600
F60 ELPT EFI	4	995		X	E		6.550	50.108	62.600
F60 ELPT EFI CT	4	995		X	E		6.800	52.020	65.000
F80 ELPT EFI	4	2.064		X	E		8.900	68.085	85.100
F100 L EFI	4	2.064		X	E		9.500	72.675	90.800
F100 XL EFI	4	2.064		X	E		9.600	73.440	91.800
F100 L EFI CT	4	2.064		X	E		9.900	75.735	94.700
F100 XL EFI CT	4	2.064		X	E		10.000	76.500	95.600
F115 L EFI	4	2.064		X	E		10.100	77.265	96.600
F115 XL EFI	4	2.064		X	E		10.200	78.030	97.500
F115 L EFI CT	4	2.064		X	E		10.500	80.325	100.400
F115 XL EFI CT	4	2.064		X	E		10.600	81.090	101.400
F115 CXL EFI CT	4	2.064		X	E		10.600	81.090	101.400
F150 L EFI	4	3.000		X	E		12.100	92.565	115.700
F150 XL EFI	4	3.000		X	E		12.200	93.330	116.700
F150 CXL EFI	4	3.000		X	E		12.000	91.800	114.800
F175 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	15.600	119.340	149.200
F175 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	15.700	120.105	150.100
F175 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS	15.700	120.105	150.100
F200 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	16.300	124.695	155.900
F200 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	16.400	125.460	156.800
F200 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	16.400	125.460	156.800
F225 L	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	17.500	133.875	167.300
F225 XL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	17.600	134.640	168.300
F225 CXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	17.600	134.640	168.300
F225 XXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	17.700	135.405	169.300
F225 CXXL	V6	3.400		X	E	DTS-CMS *	17.700	135.405	169.300

## VERADO

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F250 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	20.500	156.825	196.000
F250 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	20.700	158.355	197.900
F250 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	20.700	158.355	197.900
F250 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	20.900	159.885	199.900
F250 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	20.900	159.885	199.900
F300 L Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	22.600	172.890	216.100
F300 CL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	22.600	172.890	216.100
F300 XL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	22.800	174.420	218.000
F300 CXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	22.800	174.420	218.000
F300 XXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	23.000	175.950	219.900
F300 CXXL Verado	V8	4.600		X	E	DTS-AMS *	23.000	175.950	219.900
F350 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.500	195.075	243.800
F350 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.500	195.075	243.800
F350 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.700	196.605	245.800
F350 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.700	196.605	245.800
F350 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.900	198.135	247.700
F350 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	25.900	198.135	247.700
F400 L Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.800	220.320	275.400
F400 CL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	28.800	220.320	275.400
F400 XL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	29.000	221.850	277.300
F400 CXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	29.000	221.850	277.300
F400 XXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	29.200	223.380	279.200
F400 CXXL Verado	L6	2.598		X	E	DTS-AMS *	29.200	223.380	279.200


\* bijela boja uz nadoplatu (oprema uz nadoplatu)

**PRO XS**

Model	Broj cilindara	Obujam ccm	Ručica	Daljinska komanda	Pokretanje	Specifikacija	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		X	E		10.600	81.090	101.400
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		X	E		10.700	81.855	102.300
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		11.000	84.150	105.200
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		X	E		11.100	84.915	106.100
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		X	E		13.100	100.215	125.300
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		X	E		13.200	100.980	126.200
F175 L Pro XS MTS	4	3.000		X	E		15.900	121.635	152.000
F175 XL Pro XS MTS	4	3.000		X	E		16.000	122.400	153.000
F200 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	17.600	134.640	168.300
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	17.600	134.640	168.300
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600		X	E	MTS-CMS	17.500	133.875	167.300
F225 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	18.500	141.525	176.900
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	18.900	144.585	180.700
F250 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	18.700	143.055	178.800
F250 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	18.700	143.055	178.800
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	18.700	143.055	178.800
F300 XL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	20.500	156.825	196.000
F300 CXL Pro XS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	20.500	156.825	196.000
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600		X	E	DTS-CMS	20.500	156.825	196.000

<b>Oprema uz nadoplatu (za single instalaciju)</b>	bez PDV-a EUR	bez PDV-a kn	MPC kn
Bočno ugradbena komanda (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	60	459	570
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za Non-DTS motore:	120	918	1.150
Top Mount kutija komande (umjesto bočne kutije komande) - za DTS motore:	200	1.530	1.910
VesselView Mobile (od 40 KS do 60 KS)	150	1.148	1.430
VesselView Link (od 80 KS)	350	2.678	3.350
VesselView 403 (od 80 KS)	860	6.579	8.220
VesselView 502 (od 80 KS)	1.180	9.027	11.300
VesselView 703 (od 80 KS)	1.980	15.147	18.900
VesselView 903 (od 80 KS)	2.080	15.912	19.900
Active Trim (od 80 KS do 150 KS)	430	3.290	4.100
Hidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 80 KS do 300 KS	1.350	10.328	12.900
Elektrohidraulični sistem volana - za FourStroke i Pro XS motore od 175 KS do 300 KS	2.200	16.830	21.000
Bijela boja "Cold Fusion White" za F200/225 FourStroke i F250/300 Verado	800	6.120	7.700
Bijela boja "Cold Fusion White" za F350/400 Verado	1.900	14.535	18.200

**Motori od snage 80 KS i više se isporučuju sa VesselView Mobile.**



## Opće napomene

<b>M</b>	Ručno pokretanje	<b>S</b>	Kratka osovina 15" (381mm)
<b>E</b>	Električno pokretanje	<b>L</b>	Duga osovina 20" (508mm)
<b>H</b>	Ručka za upravljanje na motoru	<b>XL</b>	Extra duga osovina 25" (635mm)
<b>PT</b>	Power trim	<b>XXL</b>	Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
<b>GA</b>	Pneumatski cilindar za pomoć pri podizanju	<b>CL</b>	Kontra rotacija duga osovina 20" (508mm)
<b>ELPT</b>	Električno pokretanje, Duga osovina, Power trim	<b>CXL</b>	Kontra rotacija Extra duga osovina 25" (635mm)
<b>EFI</b>	Elektronsko ušpricavanje goriva	<b>CXXL</b>	Kontra rotacija Extra-Extra duga osovina 30" (762mm)
<b>CARB</b>	Karburator	<b>DTS</b>	Digital Throttle & Shift (digitalni gas i mjenjač putem žice)
<b>CT</b>	Command Thrust pogonski dio	<b>MTS</b>	Mechanical Throttle & Shift (mehanički gas i mjenjač putem žice)
<b>TM</b>	Torque Master pogonski dio	<b>CMS</b>	Conventional Mid Section
<b>HD</b>	Heavy Duty pogonski dio	<b>AMS</b>	Advanced Mid Section
<b>SM</b>	Sport Master pogonski dio		

Oznake svih naših motora od 100 KS pa nadalje označavaju samo osovina sa L, XL, CXL, XXL, itd. jer su svi ovi motori standardno opremljeni električnim pokretanjem i power trimom.

## Specifikacija standardne opreme (za single instalaciju)

Modeli motora s električnim pokretanjem sadrže bočne kutije komande, ako u opisu nije drugačije navedeno.

(H = Ručka za upravljanje na motoru - umjesto kutije komande).

FourStroke motori od 2,5 KS do 6 KS sadrže ugradbeni spremnik goriva od 8 KS do 30 KS sadrže prijenosni spremnik i cijev goriva.

## Propeleri

Motori do 150 KS se isporučuju s BlackMax aluminijskim propelerom.

Motori od 175 KS do 300 KS se isporučuju s Mirage čeličnim propelerom.

Motori od 350 KS do 400 KS se isporučuju s Revolution4 čeličnim propelerom.

Motori do 20 KS se isporučuju sa standardnim propelerom u kutiji motora.

Za motore od 25 KS pa nadalje je potrebno definirati propeler.

## Instrumenti

Motori od 40 KS do 60 KS se isporučuju sa analognim brojačem okretaja i brzinomjerom. Svi motori opremljeni power trimom sadrže trim indikator.

Motori od 80 KS do 150 KS se isporučuju sa SC1000 SmartTach/SmartSpeed, SC100 trim indikatorom i VesselView Mobile.

Motori od 175 KS do 400 KS se isporučuju sa SC1000 SmartSpeed/SmartTach, SC100 trim indikatorom i indikatorom nivoa goriva, Active Trim i VesselView Mobile.

**Novo:** Motori od 175 KS pa nadalje se isporučuju sa Active Trim sistemom u paketu sa standardnom opremom.

## Sistem upravljanja


Motori sa AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju sa elektrohidrauličnim sistemom volana.

Motori bez AMS (Advanced Mid Section) se isporučuju bez sistema upravljanja.



## Hrvatska prodajna i servisna mreža: Zagreb - Novi Vindolski - Crikvenica - Split

**Do 5 godina jamstva za Mercury FourStroke, Verado i Pro XS izvanbrodske motore od 2,5 KS do 400 KS prema uputama proizvođača.**



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima.

Cijene vrijede od 15. travnja 2021. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave.

[www.mercury-croatia.com](http://www.mercury-croatia.com)